



इंसुलिन के विकल्प

इंसुलिन का प्रकार	इंसुलिन नेम	इंसुलिन इंजेक्शन का समय Time of Injection	इंसुलिन ब्राण्ड Brand Name	कंपनी का नाम Manufacturer
अत्यन्त शीघ्र प्रभावी	फियास्प	खाना खाने के तुरन्त पहले	फियास्प Fiasp	Novo Nordisk
तुरन्त प्रभावी	लिसप्रो	15 मीनट खाना खाने से पहले	ह्युमालोग Humalog	Eli Lilly
	ऐसपार्ट		नोवोरैपिड Novorapid	Novo Nordisk
	ग्लूलायसीन		एपिड्रा Apidra	Sanofi
थोड़े समय में प्रभावी	रेगूलर	30 मीनट खाना खाने से पहले	ह्यूमइंसलिन आर Huminsulin R	Eli Lilly
			ल्यूपीसूलिन आर Lupisulin R	Eli Lilly
			वोसुलिन आर Wosulin R	Wockhardt
			इंसूजेन आर Insugen R	Biocon
			इंसुमान रैपिड Insuman Rapid	Sanofi
			एक्ट्रापिड Actrapid	Novo Nordisk
लम्बे समय के लिए प्रभावी	एन.पी.एच.	30 मीनट खाना खाने से पहले। लेकिन भोजन से अलग (सुबह और रात) भी लिया जा सकता है।	वोसुलिन एन Wosulin N	Wockhardt
			इंसूलाटार्ड Insulatard	Novo Nordisk
			ह्यूमइंसलिन एन Huminsulin N	Eli Lilly
			इंसुमान बैसल Insuman Basal	Sanofi
			ल्यूपीसूलिन एन Lupisulin N	Eli Lilly
			इंसूजेन एन Insugen N	Biocon
अधिक लम्बे समय के लिए प्रभावी	ग्लार्जीन	दिन में एक या दो बार (सुबह और रात) लगाना चाहिए ।	लेन्टस Lantus U-100	Sanofi
			तूजियो Toujeo U-300	Sanofi
			बेसालोग Basalog	Biocon
			ग्लेरिटस Glaritus	Wockhardt
			बेसाग्लर Basaglar	Eli Lilly
	डेटीमीर	दिन में एक या दो बार (सुबह और रात) लगाना चाहिए ।	लिवीमिर Levemir	Novi Nordisk
डेग्लूडेक	दिन में एक या दो बार (सुबह और रात) लगाना चाहिए ।	ट्रेसिबा Tresiba	Novo Nordisk	

Note : सभी कार्टेज U 100 होते हैं। (या U 300 तूजियो इंसुलिन के लिए).
वायल प्रायः U 40 होते हैं, परन्तु कभी —कभी U 100 में भी उपलब्ध होते हैं।

यह सूची डायबिटीज नर्स श्रीमती सूजा द्वारा तैयार किया गया है।